



por Guido Socher ([homepage](#))

Sobre el autor:

Guido tiene unos cuantos consejos pendientes de publicar, pero estos consejos no son ilimitados. Si te ha gustado este consejo o cualquiera de los anteriores y tienes alguna idea que puede ser útil, envíala por mail a Guido. Se publicará en este apartado con tu nombre. La foto es opcional.

Traducido al español por:
Alberto Pardo
<apardoyo(at)yahoo.es>

Consejos de LinuxFocus : Desactivando la fuente anti-aliasing



Resumen:

Desde ahora en LinuxFocus incluiremos al menos un consejo cada mes. Si tienes alguno, envíalo a guido@linuxfocus.org

Introducción

Una fuente anti-aliasing es un método para hacer fuentes más alisadas y arredondeadas añadiendo puntos grises en los vértices y esquinas. El uso de anti-aliasing es una opción por defecto en las más recientes distribuciones de linux .

Lo odio porque me da dolor de cabeza mirar letras difusas cuando leo un texto en la pantalla. Cuando uso editores de texto prefiero fuentes bien definidas y de alta calidad.

La Solución

Aquí tenéis la manera de desactivar esta opción en aplicaciones basadas en gdk :

```
#csh:
setenv GDK_USE_XFT 0
#bash
export GDK_USE_XFT=0
```

y para aplicaciones basada en Qt se puede hacer con:

```
#csh:
setenv QT_XFT 0
#bash
export QT_XFT=0
```

Desafortunadamente KDE basado en aplicaciones Qt las sobrescribe y tendrás que usar el centro de control de KDE "KDE control center" (ver más abajo) incluso si no ejecutas KDE.

A continuación se muestra su apariencia. La imagen de la izquierda corresponde a una pantalla shell con anti-aliasing y a la derecha sin anti-aliasing.



Activando la opción "Font Rendering" en monocromo, en el gnome-control-center, la opción anti-aliasing queda desactivada (pero no todo el mundo usa el escritorio gnome). Bajo KDE puedes deseleccionar la opción Appearance&Themes->Fonts->Anti-Aliasing en el kcontrol.

Es posible realizar un ajuste fino directamente sobre una fuente en concreto. Por ejemplo desactivamos el anti-aliasing unicamente en la fuente "lucida fixed with", si es la fuente que utilizas en tu texteditor/shell. Edita el siguiente fichero /usr/X11R6/lib/X11/XftConfig:

```
match
    any family == "lucida"
    edit antialias = false;
```

Para desactivar el anti-alias en las fuentes pequeñas puedes usar:

```
match
    any size < 15
    edit
        antialias = false;
```

Ten cuidado porque algunas distribuciones generan y sobrescriben el fichero XftConfig (mira la hora en la que se ha modificado el fichero). Por suerte, este fichero tendrá la siguiente línea: 'includeif "~/.xftconfig"', en la que podrás añadir tus modificaciones personales a ~/.xftconfig en tu directorio home.

<p><u>Contactar con el equipo de LinuFocus</u> © Guido Socher "some rights reserved" see linuxfocus.org/license/ http://www.LinuxFocus.org</p>	<p>Información sobre la traducción: en --> -- : Guido Socher (homepage) en --> es: Alberto Pardo <apardoyo(at)yahoo.es></p>
---	---